

## BD 80/100 W BP CLASSIC \*EU

BD 80/100 W Classic Bp: Lavasciuga pavimenti operatore a terra trazionata, con pista di pulizia da 80cm e serbatoio da 100 litri per garantire una pulizia economica ed efficiente



### Codice prodotto

1.127-012.0

- Estremamente robusta e componenti durevoli per applicazioni gravose
- Molto semplice, comandi intuitivi
- Gruppo spazzola (doppio disco) testato ed ingegnerizzato

### Dati tecnici

EAN Code		4054278482682
Ampiezza lavaggio	mm	810
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1090
Max. prestazioni di area	m <sup>2</sup> /h	4050
Resa di superficie pratica	m <sup>2</sup>	2187
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	100 / 100
Pressione di contatto della spazzola	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Velocità della spazzola	rpm	180
Potenza assorbita	W	max. 1900
Motore di trazione	W	300
Batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 5
Rumorosità	dB(A)	63
Tipo di trazione		Batteria
Peso con imballo	kg	155,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1500 x 835 x 1065

### Dotazione

Spazzola a disco	■
Potente motore trazione	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Motore	Batteria

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



### I componenti stressati come il tergipavimento ed il gruppo lavante sono realizzati in pressofusione di alluminio

- Macchina robusta per lavorare anche in condizioni gravose con un basso livello di interventi di manutenzione
- Sviluppata anche per lavorare in condizioni gravose



### Pressione di contatto può essere regolata su 2 livelli

- Pressione spazzola regolabile da 40 a 68 kg se necessario
- Bassa pressione di contatto per rimuovere sporco leggero o lavare pavimenti delicati
- Elevata pressione di contatto per rimuovere sporco ostinato o deceratura



### Potente motore trazione (300 Watt) ad elevata efficienza

- Agevola la salita sulle rampe risparmiando fatica all'operatore
- La velocità di lavoro è regolabile attraverso un potenziometro

## ACCESSORI PER BD 80/100 W BP CLASSIC \*EU

### 1.127-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>SPAZZOLE A DISCO BD</b>				
Spazzola a disco rosso completo D41, medio, rosso, 406 mm	1	4.905-000.0	Spazzola a disco rossa standard per la pulizia di manutenzione regolare.	■
Spazzola a disco bianco completo D41, molto morbido, bianco, 406 mm	2	4.905-030.0	Spazzola a disco bianca e morbida per la pulizia delicata dei pavimenti sensibili.	□
Spazzola a disco verde completo D41, morbido, neutro, 406 mm	3	4.905-031.0	Spazzola a disco morbida di colore naturale per la pulizia e la lucidatura di pavimenti testurizzati.	□
Spazzola a disco nero completo D41, duro, nero, 406 mm	4	4.905-032.0	Spazzola a disco nera, molto abrasiva per la pulizia profonda di pavimenti resistenti e con sporco molto appiccicoso.	□
<b>BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Barra d'aspirazione completa</b>				
Trave di aspirazione piegato rulli 1160-, 1100 mm, curva	5	4.777-102.0	Tergipavimento appositamente angolato con raggio di rotazione particolarmente ampio, labbro di aspirazione in gomma naturale e rulli di supporto. Adatto a tutti i pavimenti comuni.	■
<b>Labbra per barra d'aspirazione</b>				
Set labbri di gomma resistente all'olio, standard, scanalate, 1230 mm	6	4.037-138.0	Il kit di lame del tergovetro comprende lame del tergovetro anteriore e posteriore, 1230 mm. Lame del tergovetro con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i pavimenti standard.	■
Set labbri di gomma resistente all'olio, resistenti all'olio, scanalate, 1230 mm	7	4.037-140.0	Il kit di lame del tergovetro comprende lame del tergovetro anteriori e posteriori, 1230 mm. Lame del tergovetro scanalate in poliuretano trasparente resistente all'usura e resistente all'olio. Per tutti i pavimenti standard.	□
Set labbri di gomma Linatex 1230mm B100, Linatex, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set labbra di aspirazione Linatex®, larghezza 1230 mm. Il materiale antistrappo si adatta perfettamente ai pavimenti profilati, garantendo così ottimi risultati di pulizia e di aspirazione.	□
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Pinza 100cm	9	6.999-113.0	Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
ECO!Mop, blu	10	6.999-143.0	Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.	□
ECO!Mop, rosso	11	6.999-136.0		□
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymop systems</b>				
Eco!MOP system con bottiglia spray	12	5.999-045.0	Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP	□
<b>DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD</b>				
<b>Pads</b>				
Pad bianco 16", molto morbido, bianco, 406 mm	13	6.371-331.0	Tampone a disco bianco, morbido e non abrasivo per la pulizia e la lucidatura a specchio.	□
Pad, medio/morbido, rosso, 406 mm	14	6.371-147.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER BD 80/100 W BP CLASSIC \*EU 1.127-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, medio/duro, verde, 406 mm	15	6.371-148.0	Medio duro, per la pulizia di sporco ostinato e per la pulizia profonda.	<input type="checkbox"/>
Pad, molto duro, nero, 406 mm	16	6.371-169.0	Duro, per lo sporco ostinato e per la pulizia profonda.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 41 Set 2x, duro, marrone, 406 mm	17	2.639-288.0	Tampone a disco molto abrasivo, per la pulizia e la decoating senza prodotti chimici.	<input type="checkbox"/>
<b>Disco trascinatore pad</b>				
Pad piatto completo STRONG BD75, 375 mm	18	4.762-591.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Impugnatura extra forte del pad sulla scheda drive del pad della testina di pulizia D 75. 2 pz. necessario.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore, 375 mm	19	4.762-447.0	Disco porta pad, 375 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pad in melamina</b>				
Set 16"	20	6.371-336.0	Tampone a disco bianco in melamina per la pulizia intermedia e profonda di superfici microporose, nonché di pietre fini e altri rivestimenti duri per pavimenti. Può essere utilizzato anche per rimuovere la nebbia grigia.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad in microfibra</b>				
Pad in microfibra, bianco, 410 mm	21	6.905-526.0	Tappeto	<input type="checkbox"/>
<b>VARIE ACCESSORI BR / BD</b>				
<b>Accessori Home Base</b>				
Adattatore Homebase	22	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio mocio supporto	23	4.039-271.0	Il porta scopa consente di trasportare una scopa sulla macchina. Collegamento facile, uso conveniente.	<input type="checkbox"/>
Portamocio completo	24	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	25	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	26	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	27	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	28	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER BD 80/100 W BP CLASSIC \*EU 1.127-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>VARIE ACCESSORI BR / BD</b>				
<b>Accessori Home Base</b>				
Supporto trave di aspirazione completo	29	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
Set	30	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
<b>Stazione di dosaggio detergente RM</b>				
DS3 Stazione dosaggio detergente	31	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
KAERCHER kit di modifica Fleet EU* BD 80	32	2.644-113.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER kit di modifica Fleet NA* BD 80	33	2.644-114.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit di montaggio firofaro B100/B75	34	2.644-140.0	Il lampeggiante antiabbagliamento aumenta la sicurezza durante il lavoro in edifici bui.	<input type="checkbox"/>
<b>Altri kit di fissaggio</b>				
Kit di montaggio arresto di emergenza B1	35	2.644-139.0	Kit di fissaggio per il fissaggio di un pulsante di spegnimento di emergenza che, se premuto, arresta completamente la lavasciuga pavimenti. Semplice ripristino del pulsante per riprendere il funzionamento.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio rullo deflettore impila	36	2.644-168.0	Il montaggio dei rulli deflettori supplementari sulla testata della spazzola a disco evita che questa si impigli nei pallet o nei piedini degli scaffali e protegge i dispositivi da eventuali danni.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio Occhielli di ancoraggio	37	2.644-219.0	Robusto kit di fissaggio degli occhielli di trasporto per il fissaggio sicuro delle idropulitrici HDS Medium e Super Class durante il trasporto.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio cicalino B100/B75	38	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	39	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIE E CARICABATTERIE</b>				
<b>Batterie</b>				
Set batterie Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, senza manutenzione	40	2.815-105.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, senza manutenzione	41	2.815-101.0	Sistema di riempimento automatico. L'erogazione dell'acqua si arresta automaticamente quando il serbatoio è pieno. Con troppopieno di sicurezza.	<input type="checkbox"/>
Batterie, 6 V, 170 Ah, senza manutenzione	42	6.654-242.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 630 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER BD 80/100 W BP CLASSIC \*EU 1.127-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>BATTERIE E CARICABATTERIE</b>				
<b>Batterie</b>				
Set batterie AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, senza manutenzione	43	2.815-095.0	Kit batteria con tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, senza manutenzione	44	2.815-092.0	Kit batterie con tensione di 36 V e capacità di 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
<b>Caricabatterie</b>				
Caricabatterie 24V, 24 V	45	4.654-012.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 198 Ah (C5). Composto da diverse batterie AGM singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie Discover, 24 V	46	6.654-419.0	Kit batterie AGM con tensione 24 V e 80 Ah (C5). Il kit comprende 2 batterie singole, ciascuna con tensione 12 V e capacità 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Caricatore offb230V/50-60Hz 24V/50A SB12, 24 V	47	6.654-436.0	Caricabatterie 24 V / 50 A SB 120: Per la ricarica sicura di batterie di lavasciuga pavimenti senza manutenzione con una capacità di 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessori per Batterie</b>				
Kit di montaggio set batterie	48	2.638-106.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 3 cavi di collegamento.	<input type="checkbox"/>
	49	2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	50	2.638-197.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 3 cavi di collegamento e una staffa.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVAMOQUETTE</b>				
<b>Altro</b>				
Contenitore del detergente, completo	51	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Basket with bottle insert	52	6.999-290.0	Cestino da trasporto con inserto per bottiglie, maniglia di trasporto e divisori rimovibili.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili