

## BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

La lavasciuga pavimenti compatta BD 50/50 C Bp Pack, con serbatoi da 50 l, è dotata di una batteria agli ioni di litio senza manutenzione (80 Ah) e caricatore veloce di serie.



### Codice prodotto

1.127-069.0

- A batteria
- Tecnologia a disco
- Molto semplice ed intuitiva da usare

### Dati tecnici

EAN Code		4054278858074
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	850
Max. prestazioni di area	m <sup>2</sup> /h	2040
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	50 / 50
Pressione di contatto della spazzola	kg	27
Velocità della spazzola	rpm	180
Batteria	V / Ah	24 / 801
Autonomia	h	max. 3
Tipo di trazione		Batteria
Peso con imballo	kg	100,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1170 x 570 x 1025

### Dotazione

Spazzola a disco	■
Batteria	■
Batteria e carica batteria a bordo	■
Squeegee curvo	■
Sistema a doppio serbatoio	■
robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso	■
Motore	Batteria
Colore e concetto operativo Kärcher	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
selettore Easy Operation	■

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



### Batteria agli ioni di litio di lunga durata

- Lunghi tempi di funzionamento e alta produttività grazie alla ricarica rapida e provvisoria.
- Sistema di batterie senza manutenzione e senza rabbocco d'acqua.



### Design robusto e compatto

- Altamente versatile, leggera e maneggevole
- Riduce il rischio di danneggiamento della macchina o delle attrezzature



### Serbatoio acqua capiente ma compatto

- Molto manovrabile
- La visuale è ottima

## ACCESSORI PER BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

### 1.127-069.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Barra d'aspirazione completa</b>				
Trave di aspirazione 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0	Per ottimi risultati di aspirazione e asciugatura: robusto tergilpavimento parabolico in alluminio con larghezza di aspirazione di 850 mm e attacco rapido. Permette di cambiare le labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
barra di aspirazione, 900 mm, a v	2	4.777-079.0	Tergilpavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	□
<b>Labbra per barra d'aspirazione</b>				
Labbra di aspirazione set PU 850mm/33in, resistenti all'olio, fessurate, 942 mm	3	4.400-005.0	Labbro di aspirazione in poliuretano a bassa usura e resistente all'olio. Materiale con triplo rivestimento per un'alta flessibilità e proprietà di pelatura ottimali. Per tergilpavimento parabolico con larghezza di aspirazione di 850 mm.	□
Labbra di aspirazione set Linatex 850mm/, Linatex, 944 mm	4	4.400-011.0	Set di labbri di aspirazione Linatex® antistrappo per tergilpavimento parabolico di 850 mm di larghezza. Con aperture d'ingresso speciali per risultati di aspirazione ottimali su fessure e pavimenti profilati.	□
<b>BATTERIE E CARICABATTERIE</b>				
<b>Batterie</b>				
Batteria di trazione LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	5	6.654-454.0		■
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, senza manutenzione	6	2.815-100.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).	□
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	7	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	□
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, senza manutenzione	8	2.815-090.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	□
<b>Caricabatterie</b>				
Caricabatteria, 24 V	9	6.654-329.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione: 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	□
<b>Accessori per Batterie</b>				
Kit di montaggio set batterie	10	2.638-036.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	□
	11	2.638-144.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di alimentazione e cavo di collegamento e 1 staffa.	□
<b>SPAZZOLE A DISCO BD</b>				
Spazzola a disco completo bianco D51, molto morbido, bianco, 510 mm	12	4.905-028.0	Spazzola a disco molto morbida (510 mm) nella versione bianca. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole polacche di nylon.	□
Spazzola a disco, morbido, neutro, 510 mm	13	4.905-027.0	Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	□
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm	14	4.905-026.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

### 1.127-069.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>SPAZZOLE A DISCO BD</b>				
Spazzola a disco completo nero D51, duro, nero, 510 mm	15	4.905-029.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD</b>				
<b>Pad in microfibra</b>				
Pad in microfibra, bianco, 508 mm	16	6.371-271.0	Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, morbido, beige, 508 mm	17	6.369-468.0	Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm	18	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 508 mm	19	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 508 mm	20	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	<input type="checkbox"/>
Pad, morbido, neutro, 500 mm	21	6.371-146.0	Con capelli naturali, per lucidare. Rimuove efficacemente i segni di graffi.	<input type="checkbox"/>
<b>Disco trascinatore pad</b>				
Disco trascinatore, 479 mm	22	4.762-534.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamond Pad</b>				
Pad diamantato, grossolano, bianco, 508 mm	23	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, giallo, 508 mm	24	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm	25	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad in melamina</b>				
Pad set 2x D 508 Melamin	26	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIE ACCESSORI BR / BD</b>				
<b>Accessori Home Base</b>				
Kit di montaggio mocio supporto	27	4.039-271.0	Il porta scopa consente di trasportare una scopa sulla macchina. Collegamento facile, uso conveniente.	<input type="checkbox"/>
Set	28	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

### 1.127-069.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>VARIE ACCESSORI BR / BD</b>				
<b>Accessori Home Base</b>				
Supporto manico grigio	29	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	30	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Adattatore Homebase	31	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	32	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto trave di aspirazione completo	33	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
<b>Varie</b>				
Kit di montaggio ecolzero	34	5.388-133.0	Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO <sub>2</sub> prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	<input type="checkbox"/>
Tubo di rabbocco	35	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Altri kit di fissaggio</b>				
Kit di montaggio rullo deflettore impila	36	2.644-228.0	Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergipavimento. Impediscono efficacemente al tergipavimento di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	37	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	38	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Basket with bottle insert	39	6.999-290.0	Cestino da trasporto con inserto per bottiglie, maniglia di trasporto e divisori rimovibili.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRUZZINO</b>				
Bottiglia spray 1 l	40	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili