

B 90 R

La lavasciuga uomo a bordo B 90 R è una macchina adatta a tutte le esigenze: l'attrezzatura, l'ampiezza di lavoro, la lunghezza del tergilavaggio, il design e la tecnologia di pulizia possono essere assemblati individualmente.



Codice prodotto

1.161-000.2

- Configurazione personalizzabile
- Sono disponibili diverse opzioni
- Una gamma di ampiezze di lavoro

Dati tecnici

EAN Code		4039784398665
Ampiezza lavaggio	mm	550 - 750
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	850 - 940
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	90 / 90
Resa teorica	m ² /h	4500
Resa di superficie pratica	m ² /h	3375
Batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 4
Potenza assorbita	W	2200
Motore di trazione	W	600
Contenitore per rifiuti	l	7
Rumorosità	dB(A)	69
Tipo di trazione		Batteria
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1450 x 800 x 1200

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Potente motore trazione	■
Acqua stop automatico	■
Sistema a doppio serbatoio	■

■ Incluso nella consegna



Macchine personalizzate

- Scegliete tra diverse configurazioni. Dall'economico Classic al modello DOSE completamente equipaggiato.
- Sono disponibili tre ampiezze di lavoro e barre di aspirazione curve o diritte.

Diverse tecniche di lavaggio.

- Modelli per la pulizia a disco, specialmente per l'uso su superfici lisce.
- Per i pavimenti strutturati o lo sporco estremamente ostinato, le spazzole a rullo offrono maggiori vantaggi. Inoltre lavano e spazzano in un'unica operazione.


Vano batteria sotto il sedile

- Modalità WHISPER per un consumo energetico ridotto e tempi di funzionamento più lunghi.
- Per ricaricare le potenti batterie, basta ripiegare il sedile.


ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2




1-3




4



5-7



8



9



10, 13, 16



11, 14, 17



12, 15, 18

		Codice prodotto	Descrizione	
DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD				
Pad in microfibra				
Pad in microfibra, bianco, 280 mm	1	6.369-120.0	Set di cuscinetti in microfibra: cinque cuscinetti in microfibra bianchi di diametro 280 mm con foro centrale ed eccezionale potere pulente. Pulisce anche le piastrelle di pietra fino al grano. Adatto per D 55 ad es.	<input type="checkbox"/>
Pad in microfibra, bianco, 381 mm	2	6.371-078.0	Pad in microfibra, 381mm	<input type="checkbox"/>
Pad in microfibra, bianco, 356 mm	3	6.369-959.0	Pad in microfibra	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore pad				
Piatto pad BD65, 335 mm	4	4.762-590.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore, 375 mm	5	4.762-447.0	Disco porta pad, 375 mm	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore, 335 mm	6	4.762-446.0	Disco porta pad, 335 mm	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore, 280 mm	7	4.762-445.0	Disco porta pad 280 mm	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, medio/morbido, rosso, 650 mm	8	6.371-000.0	Pad, rosso medio morbido	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, marrone, 650 mm	9	4.642-025.0	Tampone marrone resistente (650 x 300 mm) con chiusura in velcro. Per ripristinare la brillantezza in combinazione con la testa S 65. Solo per superfici insensibili.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 381 mm	10	6.369-791.0	5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 381 mm. Per la pulizia di tutti i piani. Adatto ad es. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 381 mm	11	6.369-790.0	5 tamponi, medio-duri, verdi, diametro 457 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 381 mm	12	6.369-789.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 381 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 356 mm	13	6.369-003.0	5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 356 mm. Per la pulizia di tutti i piani.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 356 mm	14	6.369-002.0	5 cuscinetti, medio-duro, verde. 356 mm di diametro. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.

ACCESSORI PER B 90 R


1.161-000.2



		Codice prodotto	Descrizione	
DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD				
Pads				
Pad, duro, nero, 356 mm	15	6.369-001.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 356 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 280 mm	16	6.371-153.0	Pad, rosso medio morbido 280 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 280 mm	17	6.371-154.0	Pad verde medio duro 280 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 280 mm	18	6.371-155.0	Pad, nero 280 mm	<input type="checkbox"/>
Diamond Pad				
Pad diamantato, grossolano, bianco, 385 mm	19	6.371-252.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, giallo, 385 mm	20	6.371-253.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 385 mm	21	6.371-236.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, grossolano, bianco, 356 mm	22	6.371-250.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, giallo, 356 mm	23	6.371-251.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 356 mm	24	6.371-235.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, grossolano, bianco, 280 mm	25	6.371-246.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, giallo, 280 mm	26	6.371-247.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 280 mm	27	6.371-233.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad in melamina				
Pad set 2x D 381 Melamin	28	6.371-022.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 381 mm per il nostro lavasciuga BD 80 W e altre macchine con testina a disco D 75. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2



		Codice prodotto	Descrizione	
DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD				
Pad in melamina				
Pad set 2x D 356 Melamin	29	6.371-021.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE				
Barra d'aspirazione completa				
barra di aspirazione, 1000 mm, a v	30	4.777-080.0	Adatto a tutti i pavimenti convenzionali e con ottime proprietà di scorrimento sulle fessure: tergilavaggio a V con lunghezza di 1.000 mm e labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura con lunga durata.	<input type="checkbox"/>
barra di aspirazione, 900 mm, a v	31	4.777-079.0	Tergilavaggio a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	<input type="checkbox"/>
barra di aspirazione, 940 mm, dritta	32	4.777-402.0	Barra di aspirazione dritta con rotelline di supporto regolabili, 940mm. Labbra in gomma scanalate resistenti all'olio. Di poliuretano rigido.	<input type="checkbox"/>
barra di aspirazione, 850 mm, dritta	33	4.777-401.0	Dritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	<input type="checkbox"/>
Labbra per barra d'aspirazione				
Set labbri di gomma striato resistente a, resistenti all'olio, scanalate, 1116 mm	34	6.273-024.0	Progettato per i nostri tergilavaggi a forma di V lunghi 1.000 mm, questo set di labbro di aspirazione scanalato colpisce su tutti i piani. Design resistente all'olio di alta qualità in poliuretano resistente.	<input type="checkbox"/>
Set labbri di gomma striato resistente a, resistenti all'olio, scanalate, 1010 mm	35	6.273-023.0	Set di labbri di aspirazione, scanalati e sviluppati per tergilavaggi a V con lunghezza di 900 mm. Le labbra di aspirazione sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e agli oli e sono adatte a tutti i pavimenti.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, scanalate, 960 mm	36	6.273-208.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 960 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 960 mm	37	6.273-205.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 960 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 960 mm	38	6.273-291.0	Chiuso, resistente all'olio, per pavimenti strutturati.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, standard, scanalate, 960 mm	39	6.273-214.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 960 mm. Lame per tergilavaggio con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
Set labbri di gomma resistente all'olio, resistenti all'olio, scanalate, 890 mm	40	6.273-207.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 890 mm	41	6.273-229.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 890 mm	42	6.273-290.0	Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2



		Codice prodotto	Descrizione	
BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE				
Labbra per barra d'aspirazione				
Set labbri di gomma standard, standard, scanalate, 890 mm	43	6.273-213.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Kit di montaggio ecolzero	44	5.388-133.0	Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO ₂ prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	<input type="checkbox"/>
Tubo di rabbocco	45	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>
Filtro per ricambio	46	6.414-976.0	Migliora il flusso d'aria anche quando è umido, grazie al materiale filtrante modificato.	<input type="checkbox"/>
Ruote/Pneumatici				
Pneumatico senza profilo	47	6.435-386.0	Resistente all'olio, ridotta formazione di striature su pavimenti sensibili. Lunga durata.	<input type="checkbox"/>
Stazione di dosaggio detergente RM				
DS3 Stazione dosaggio detergente	48	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
TESTATA PAVIMENTI				
Testa spazzola R 75 S	49	2.763-006.0	Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola R 65 S	50	2.763-004.0	Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola R 55 S	51	2.763-002.0	Testata spazzole con due rullispazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola D 75 S	52	2.763-005.0	Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola D 65 S	53	2.763-003.0	Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola D 55 S	54	2.763-001.0	Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm. I paraspruzzi laterali sono regolabili in altezza e trattengono l'acqua sotto la testata spazzole. La soluzione detergente è così condotta in modo ottimale nella direzione della barra d'aspirazione, anche in fase di curvatura. Testata spazzole imballata separatamente.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola S 65	55	2.763-030.0	Testata da pavimento con tampone di pulizia per ripristinare la brillantezza su pavimenti duri e resistenti. Pressione di contatto costante su tutta la superficie del cuscinetto. Pulisce anche i bordi e negli angoli.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio B 90 R	56	4.036-061.0	Kit per il collegamento della testata da pavimento S 65 alla B 90 R.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2



57, 67



58, 63, 69



59, 64



60, 70



61, 66, 71



62



65



68

		Codice prodotto	Descrizione	
RULLISPAZZOLA BR				
Rullo spazzola, molto duro, nero, 700 mm	57	6.906-988.0	Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici insensibili.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, morbido, bianco, 638 mm	58	6.906-981.0	Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 638 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Rullospazzola rosso per ricambio BR65, medio, rosso, 638 mm	59	4.035-187.0	Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 638 mm	60	6.906-982.0	Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-duro, arancione. Lunghezza: 638 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, duro, verde, 638 mm	61	6.906-983.0	Rullo spazzola duro 638 mm	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, molto duro, nero, 638 mm	62	6.906-984.0	Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici insensibili.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, morbido, bianco, 532 mm	63	6.906-977.0	Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 532 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Rullospazzola rosso per ricambio BR 55, medio, rosso, 532 mm	64	4.035-193.0	Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 532 mm	65	6.906-978.0	Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-duro, arancione. Lunghezza: 532 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, duro, verde, 532 mm	66	6.906-979.0	Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 532 mm. Meccanismo a stella a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Rullo spazzola, molto duro, nero, 532 mm	67	6.906-980.0	Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici insensibili.	<input type="checkbox"/>
Rullospazzola rosso per ricambio - R75, medio, rosso, 700 mm	68	4.035-578.0		<input type="checkbox"/>
Rullospazzola bianco - R75, morbido, bianco, 700 mm	69	6.907-729.0	Spazzola a rullo bianca per la pulizia di pavimenti delicati.	<input type="checkbox"/>
Rullospazzola arancia - R75, alto/basso, arancione, 700 mm	70	6.907-730.0	Spazzola a rullo arancione con struttura alto-bassa per una pulizia particolarmente efficace di pavimenti testurizzati.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2



61, 66, 71



72, 76



73, 77, 81



74, 78, 82



75, 79



80



83



84, 86

		Codice prodotto	Descrizione	
RULLISPAZZOLA BR				
Rullospazzola verde - R75, duro, verde, 700 mm	71	6.907-731.0	Spazzola a rullo verde, abrasiva per la pulizia profonda e la rimozione dello sporco appiccicoso.	<input type="checkbox"/>
SPAZZOLE A DISCO BD				
Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 385 mm	72	4.905-019.0	Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, morbido, neutro, 385 mm	73	4.905-020.0	Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, medio, rosso, 385 mm	74	4.905-018.0	Spazzola a disco di media durezza (385 mm) in versione rossa per tutte le applicazioni di pulizia convenzionali. Adatto anche per pavimenti sensibili.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, duro, nero, 385 mm	75	4.905-021.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 385 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 355 mm	76	4.905-011.0	Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, morbido, neutro, 355 mm	77	4.905-012.0	Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, medio, rosso, 355 mm	78	4.905-010.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 355 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, duro, nero, 355 mm	79	4.905-013.0	Disco spazzola duro 355 mm	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 300 mm	80	4.905-015.0	Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, morbido, neutro, 300 mm	81	4.905-016.0	Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura. Adatto a D 55.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, medio, rosso, 300 mm	82	4.905-014.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 300 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, duro, nero, 300 mm	83	4.905-017.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 300 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>
RULLI PAD/ALBERO PAD				
Albero pad				
Albero rullo pad, 700 mm	84	4.762-434.0	Albero pad rullo, 700 mm	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2



		Codice prodotto	Descrizione	
RULLI PAD/ALBERO PAD				
Albero pad				
Albero rullo pad, 638 mm	85	4.762-433.0	Albero del rullo del cuscinetto adatto a contenere cuscinetti a rullo o rulli in microfibra.	<input type="checkbox"/>
Albero rullo pad, 532 mm	86	4.762-432.0		<input type="checkbox"/>
Rullo pad				
Rullo pad, morbido, giallo	87	6.369-454.0	Roller pads (x20) morbido, giallo. Per lucidare e pulire pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.	<input type="checkbox"/>
Rullo pad, medio, rosso	88	6.369-456.0	Roller pads (x20), medio, rosso. Per la pulizia di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato. Sono necessari da 7 a 7,5 cuscinetti per 10 cm di lunghezza dell'albero.	<input type="checkbox"/>
Rullo pad, duro, verde	89	6.369-455.0	Roller pads (x20), duro, verde. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.	<input type="checkbox"/>
Rullo in microfibra				
Rullo in microfibra, 700 mm	90	4.114-007.0	Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-434.0. Adatto per R 75.	<input type="checkbox"/>
Rullo in microfibra, 638 mm	91	4.114-006.0	Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>
Rullo in microfibra, 532 mm	92	4.114-005.0	Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-432.0. Adatto per R 55.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Kit di montaggio	93	2.641-718.0	Aumenta la sicurezza dell'ambiente di lavoro.	<input type="checkbox"/>
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio Beflssystem	94	2.641-748.0	Sistema di riempimento automatico. L'approvvigionamento idrico si interrompe automaticamente quando i serbatoi sono pieni. Con troppopieno di sicurezza.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio ruota pivattante	95	2.641-773.0	Riduce il pericolo di danneggiare il pavimento in caso di sterzata brusca ad alta velocità, brusche rotture in curva o curve in discesa.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	96	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	97	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergilavaggio. Impedisce che il tergilavaggio si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE				
Batterie				
Kit batteria, 24 V, 180 Ah, A bassa manutenzione	98	6.654-070.0	Il set comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 90 R 1.161-000.2



99-101, 103



102



104

	Codice prodotto	Descrizione		
BATTERIE E CARICABATTERIE				
Caricabatterie				
Caricabatteria, 24 V	99	6.654-072.0	Per batterie Nr. cod.6.654-070	<input type="checkbox"/>
	100	6.654-078.0	Per batterie Nr. cod. 6.654-088 e 6.654-130	<input type="checkbox"/>
	101	6.654-180.0		<input type="checkbox"/>
UNITÀ BATTERIE				
Batterie (6 V, 240 Ah (C5) - senza manutenzione)	102	6.654-119.0	4 richiesti.	<input type="checkbox"/>
CARICABATTERIE				
Caricabatteria 24 V	103	6.654-120.0	Per caricare batterie esenti da manutenzione 24V / 240Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	104	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili