

B 150 R + R 85

B 150 R + R90 lavasciuga a batteria uomo a bordo compatta con testata a rulli per aree da 3000 a 6000 m². Rulli da 90 cm e serbatoio da 150 litri. Con funzione FACT.



Codice prodotto

1.246-050.2

- Selettore Easy!Operation
- Dosaggio Detergente DOSE

Dati tecnici

Ampiezza lavaggio	mm	850
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1180
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	150 / 150
Resa teorica	m ² /h	5100
Resa di superficie pratica	m ² /h	3600
Velocità della spazzola	rpm	600 - 1300
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ²	505
Batteria	V	36
Durata della batteria	h	max. 5
Potenza assorbita	W	fino a 2600
Motore di trazione	W	600
Contenitore per rifiuti	l	9
Rumorosità	dB(A)	61
Tipo di trazione		Batteria
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1790 × 910 × 1410

Dotazione


Spazzola a rullo	■
Potente motore trazione	■
Acqua stop automatico	■
Sistema DOSE	■
Dispositivo pre-spazzante	■
Elettrovalvola	■
Squeegee curvo	■
Scopa laterale	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Tipo di labbra di aspirazione	Linatex
robusto paraurti anteriore	■
Colore e concetto operativo Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali	■
testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
interruttore a galleggiante elettrico e meccanico	■
selettore Easy Operation	■

■ incluso nella consegna



Innovativo sistema di chiavi KIK

- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.



Auto-Fill (optional)

- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Il riempimento tramite tubo dell'acqua si ferma quando il livello massimo viene raggiunto



Si può scegliere tra 4 batterie

- Tipi di batterie: senza manutenzione 36 V/180 Ah, bassa manutenzione 36 V/180 Ah, senza manutenzione 36 V/240 Ah, bassa manutenzione 36 V/240 Ah.

ACCESSORI PER B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
RULLISPAZZOLA BR				
Rullospazzola rosso per ricambio R85, medio, rosso, 800 mm	1	4.035-606.0	Spazzola a rullo rossa standard per la pulizia di manutenzione.	■
TESTATA PAVIMENTI				
Testa spazzola R85	2	2.763-048.0	Robusta testa a rullo in alluminio con funzione di pre-spazzola integrata. Design piatto, basso rumore di funzionamento e facile manutenzione con codifica a colori e ausili per l'inserimento delle spazzole.	■
BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE				
Barra d'aspirazione completa				
Trave di aspirazione parabolico 1180mm/4, 1180 mm	3	4.778-009.0	Spatola parabolica e robusta in alluminio con larghezza di aspirazione di 1180 mm e attacco rapido. Offre eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Coperchio completo	4	4.035-512.0	Completamente senza attrezzi - il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile per le macchine delle serie B 150 e B 200 senza sistema di risciacquo del serbatoio.	■
Chiave KIK gialla	5	5.035-344.0	Chiave per l'operatore, non regolabile.	■
Chiave KIK grigia	6	5.035-348.0	Chiave per supervisore, autorizza gli accessi delle chiavi gialle.	■
Tube di rabbocco	7	6.680-124.0	Tube di rabbocco	□
Coperchio sistema di lavaggio serbatoio	8	4.035-513.0	Per le macchine della gamma B 150 e B 200 con sistema di pulizia del serbatoio: coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile senza attrezzi con ugelli di spruzzatura integrati.	□
Kit di montaggio ecolzero	9	5.388-133.0	Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO ₂ prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	□
Chiave KIK bianca	10	4.035-076.0	Chiave utente per l'utilizzo dell'appliance programmabile	□
Set RFID Schluessel gelb	11	4.035-408.0	Chiave per gli operatori. Non può essere regolato.	□
Chiave set bianco KIK	12	4.035-064.0	5 chiavi bianche con portachiavi. Ciascun tasto può essere preimpostato individualmente utilizzando il tasto grigio fornito con la macchina. Ciò significa che i parametri della macchina sono sempre gli stessi. Il portachiavi aiuta a identificare la chiave. Ciò consente di impostare i parametri per la pulizia in estate o in inverno, sotto il sole o la pioggia, su pavimenti delicati e resistenti o in officine e showroom.	□
Ruote/Pneumatici				
Ruota con cuscinetto a sfere D350 Elasth	13	6.438-010.0	Per migliorare l'aderenza stradale e aumentare la sicurezza, anche in curva e in curva, questa ruota posteriore resistente all'olio è adatta per la nostra lavasciuga uomo a bordo B 150 R. (sono necessarie 2 ruote posteriori).	□
Pneumatico profilato a V	14	6.435-810.0	La combinazione della speciale miscela dei pneumatici e il profilo a V di queste fasce per ruote anteriori resistenti all'olio aumenta la trazione e garantisce ottime proprietà di aderenza su pavimenti scivolosi.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori Home Base				
Adattatore Homebase	15	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Mop	16	4.035-514.0	Il supporto si adatta alla macchina per un comodo stoccaggio del mop.	<input type="checkbox"/>
Set	17	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	18	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	19	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	20	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	21	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>
Set bocchetta spray	22	4.035-515.0	Consente di sciacquare il serbatoio con acqua dolce a bordo. Include tubo flessibile, ugello spruzzatore e gancio per tubo flessibile.	<input type="checkbox"/>
Stazione di dosaggio detergente RM				
DS3 Stazione dosaggio detergente	23	2.641-871.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Kit di montaggio testata lavante con spa	24	2.644-088.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piatto lavante laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
KAERCHER kit di modifica Fleet Services	25	2.644-099.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
	26	2.644-109.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Kit di montaggio Illuminazione sul posto	27	2.034-001.0	Faro da lavoro per migliorare la sicurezza durante il lavoro. Con illuminazione frontale e laterale sulla testina.	<input type="checkbox"/>
Set firofaro	28	4.035-516.0	Aumenta la sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio tetto protettivo B150R/	29	2.644-089.0	Costruzione robusta in acciaio. Conforme alla norma IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	30	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Auto riempimento	31	4.035-345.0	Sistema di riempimento automatico per il riempimento rapido e facile dei serbatoi.	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	32	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergilavaggio. Impedisce che il tergilavaggio si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Dispositivo spruzzo/aspirazione				
Kit di montaggio spruzzare-aspirare B150	33	2.642-058.0	Semplifica le aree di pulizia inaccessibili per le macchine.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE				
Batterie				
Set batterie bagnato 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, A bassa manutenzione	34	2.815-107.0	Il gancio dedicato per uno straccio o una spazzola significa che hanno il loro posto direttamente sull'unità e sono sempre a portata di mano.	<input type="checkbox"/>
Set batterie bagnato 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, A bassa manutenzione	35	2.815-106.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piano di lavaggio laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, senza manutenzione	36	2.815-105.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, senza manutenzione	37	2.815-104.0	Aumenta la sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, senza manutenzione	38	2.815-114.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	39	2.638-032.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 2 staffe.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-136.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 2 staffe e 5 cavi di collegamento.	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-143.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 5 cavi di collegamento e 2 staffe.	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-161.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 5 cavi di collegamento.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE				
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio con fissaggio a muro	43	2.641-243.0	Kit di montaggio con fissaggio a muro	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio	44	2.641-244.0	Sistema di alimentazione per caricare batterie bagnate, le batterie possono essere riempite facilmente, risparmiando tempo. Montare la scatola alta 4 metri.	<input type="checkbox"/>
SCOPA LATERALE				
Scopa laterale standard				
Spazzole laterali standard	45	6.951-073.0	Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici	<input type="checkbox"/>
LAVAMOQUETTE				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	46	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Basket with bottle insert	47	6.999-290.0	Cestino da trasporto con inserto per bottiglie, maniglia di trasporto e divisori rimovibili.	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	48	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili