

B 150 R + D 90

B 150 R + D90: lavasciuga a batteria uomo a bordo compatta con testata a dischi per aree da 3000 a 6000 m². Due dischi per un totale di 90 cm di ampiezza e serbatoio da 150 litri.



Codice prodotto

1.246-050.2

- Selettore Easy!Operation
- Dosaggio Detergente DOSE


Dati tecnici

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ampiezza lavaggio | mm | 900 |
| Ampiezza di lavoro, aspirazione | mm | 1180 |
| Serbatoio acqua pulita/sporca | l | 150 / 150 |
| Resa teorica | m ² /h | 5400 |
| Resa di superficie pratica | m ² /h | 3800 |
| Velocità della spazzola | rpm | 180 |
| Pressione di contatto della spazzola | g/cm ² | 89 |
| Batteria | V | 36 |
| Durata della batteria | h | max. 5 |
| Potenza assorbita | W | fino a 2400 |
| Motore di trazione | W | 600 |
| Rumorosità | dB(A) | 61 |
| Tipo di trazione | | Batteria |
| Dimensioni (Lu × La × H) | mm | 1790 × 910 × 1410 |

Dotazione


| | |
|---|---------|
| Spazzola a disco | ■ |
| Potente motore trazione | ■ |
| Caricabatterie a bordo | ■ |
| Acqua stop automatico | ■ |
| Sistema DOSE | ■ |
| Elettrovalvola | ■ |
| Squeegee curvo | ■ |
| Sistema a doppio serbatoio | ■ |
| luce di guida standard diurna | ■ |
| Tipo di labbra di aspirazione | Linatex |
| robusto paraurti anteriore | ■ |
| Colore e concetto operativo Kärcher | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali | ■ |
| possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili | ■ |
| interruttore a galleggiante elettrico e meccanico | ■ |
| selettore Easy Operation | ■ |

■ incluso nella consegna



Innovativo sistema di chiavi KIK

- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.



Auto-Fill (optional)

- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Il riempimento tramite tubo dell'acqua si ferma quando il livello massimo viene raggiunto



Si può scegliere tra 4 batterie

- Tipi di batterie: senza manutenzione 36 V/180 Ah, bassa manutenzione 36 V/180 Ah, senza manutenzione 36 V/240 Ah, bassa manutenzione 36 V/240 Ah.

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|--|---|
| SPAZZOLE A DISCO BD | | | | |
| Spazzola a disco, medio, rosso, 450 mm | 1 | 4.905-003.0 | Disco spazzola medio, 450 mm | ■ |
| TESTATA PAVIMENTI | | | | |
| Testa spazzola D 90 S | 2 | 2.763-008.0 | Testina con 2 spazzole a disco, sistema di cambio rapido della spazzola, larghezza di lavoro di 90 cm e protezioni laterali regolabili in altezza. | ■ |
| BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Barra d'aspirazione completa | | | | |
| Trave di aspirazione parabolico 1180mm/4, 1180 mm | 3 | 4.778-009.0 | Spatola parabolica e robusta in alluminio con larghezza di aspirazione di 1180 mm e attacco rapido. Offre eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi. | ■ |
| VARIE ACCESSORI BR / BD | | | | |
| Varie | | | | |
| Coperchio completo | 4 | 4.035-512.0 | Completamente senza attrezzi - il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile per le macchine delle serie B 150 e B 200 senza sistema di risciacquo del serbatoio. | ■ |
| Chiave KIK gialla | 5 | 5.035-344.0 | Chiave per l'operatore, non regolabile. | ■ |
| Chiave KIK grigia | 6 | 5.035-348.0 | Chiave per supervisore, autorizza gli accessi delle chiavi gialle. | ■ |
| Tubo di rabbocco | 7 | 6.680-124.0 | Tubo di rabbocco | □ |
| Coperchio sistema di lavaggio serbatoio | 8 | 4.035-513.0 | Per le macchine della gamma B 150 e B 200 con sistema di pulizia del serbatoio: coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile senza attrezzi con ugelli di spruzzatura integrati. | □ |
| Kit di montaggio ecolzero | 9 | 5.388-133.0 | Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO ₂ prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo. | □ |
| Chiave KIK bianca | 10 | 4.035-076.0 | Chiave utente per l'utilizzo dell'appliance programmabile | □ |
| Set RFID Schluessel gelb | 11 | 4.035-408.0 | Chiave per gli operatori. Non può essere regolato. | □ |
| Chiave set bianco KIK | 12 | 4.035-064.0 | 5 chiavi bianche con portachiavi. Ciascun tasto può essere preimpostato individualmente utilizzando il tasto grigio fornito con la macchina. Ciò significa che i parametri della macchina sono sempre gli stessi. Il portachiavi aiuta a identificare la chiave. Ciò consente di impostare i parametri per la pulizia in estate o in inverno, sotto il sole o la pioggia, su pavimenti delicati e resistenti o in officine e showroom. | □ |
| Ruote/Pneumatici | | | | |
| Ruota con cuscinetto a sfere D350 Elasth | 13 | 6.438-010.0 | Per migliorare l'aderenza stradale e aumentare la sicurezza, anche in curva e in curva, questa ruota posteriore resistente all'olio è adatta per la nostra lavasciuga uomo a bordo B 150 R. (sono necessarie 2 ruote posteriori). | □ |
| Pneumatico profilato a V | 14 | 6.435-810.0 | La combinazione della speciale miscela dei pneumatici e il profilo a V di queste fasce per ruote anteriori resistenti all'olio aumenta la trazione e garantisce ottime proprietà di aderenza su pavimenti scivolosi. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| VARIE ACCESSORI BR / BD | | | | |
| Accessori Home Base | | | | |
| Adattatore Homebase | 15 | 5.035-488.0 | Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina. | <input type="checkbox"/> |
| Set Homebase Mop | 16 | 4.035-514.0 | Il supporto si adatta alla macchina per un comodo stoccaggio del mop. | <input type="checkbox"/> |
| Set | 17 | 4.070-075.0 | Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina. | <input type="checkbox"/> |
| Doppio gancio | 18 | 6.980-077.0 | Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 | <input type="checkbox"/> |
| Supporto manico grigio | 19 | 6.980-078.0 | Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 | <input type="checkbox"/> |
| Supporto bottiglia | 20 | 6.980-080.0 | Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 | <input type="checkbox"/> |
| Set Homebase Box | 21 | 4.035-406.0 | Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc. | <input type="checkbox"/> |
| Set bocchetta spray | 22 | 4.035-515.0 | Consente di sciacquare il serbatoio con acqua dolce a bordo. Include tubo flessibile, ugello spruzzatore e gancio per tubo flessibile. | <input type="checkbox"/> |
| Stazione di dosaggio detergente RM | | | | |
| DS3 Stazione dosaggio detergente | 23 | 2.641-871.0 | Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio. | <input type="checkbox"/> |
| KIT | | | | |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | |
| Kit di montaggio testata lavante con spa | 24 | 2.644-088.0 | Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piatto lavante laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 20 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| KAERCHER kit di modifica Fleet Services | 25 | 2.644-099.0 | Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia. | <input type="checkbox"/> |
| | 26 | 2.644-109.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Kit di montaggio illuminazione sul posto | 27 | 2.034-001.0 | Faro da lavoro per migliorare la sicurezza durante il lavoro. Con illuminazione frontale e laterale sulla testina. | <input type="checkbox"/> |
| Set firofaro | 28 | 4.035-516.0 | Aumenta la sicurezza sul lavoro. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| KIT | | | | |
| Altri kit di fissaggio | | | | |
| Kit di montaggio tetto protettivo B150R/ | 29 | 2.644-089.0 | Costruzione robusta in acciaio. Conforme alla norma IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile per aspirazione | 30 | 4.444-015.0 | Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori). | <input type="checkbox"/> |
| Auto riempimento | 31 | 4.035-345.0 | Sistema di riempimento automatico per il riempimento rapido e facile dei serbatoi. | <input type="checkbox"/> |
| Set rullo deflettore | 32 | 4.035-619.0 | Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergilavaggio. Impedisce che il tergilavaggio si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali. | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo spruzzo/aspirazione | | | | |
| Kit di montaggio spruzzare-aspirare B150 | 33 | 2.642-058.0 | Semplifica le aree di pulizia inaccessibili per le macchine. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIE E CARICABATTERIE | | | | |
| Batterie | | | | |
| Set batterie bagnato 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, A bassa manutenzione | 34 | 2.815-107.0 | Il gancio dedicato per uno straccio o una spazzola significa che hanno il loro posto direttamente sull'unità e sono sempre a portata di mano. | <input type="checkbox"/> |
| Set batterie bagnato 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, A bassa manutenzione | 35 | 2.815-106.0 | Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piano di lavaggio laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 15 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Set batterie Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, senza manutenzione | 36 | 2.815-105.0 | Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia. | <input type="checkbox"/> |
| Set batterie Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, senza manutenzione | 37 | 2.815-104.0 | Aumenta la sicurezza sul lavoro. | <input type="checkbox"/> |
| Set batterie AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, senza manutenzione | 38 | 2.815-114.0 | Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 180 Ah (C5). | <input type="checkbox"/> |
| Accessori per Batterie | | | | |
| Kit di montaggio set batterie | 39 | 2.638-032.0 | Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 2 staffe. | <input type="checkbox"/> |
| | 40 | 2.638-136.0 | Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 2 staffe e 5 cavi di collegamento. | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 2.638-143.0 | Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 5 cavi di collegamento e 2 staffe. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 2.638-161.0 | Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 5 cavi di collegamento. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---------------------------------------|----|-----------------|--|--------------------------|
| BATTERIE E CARICABATTERIE | | | | |
| Accessori per Batterie | | | | |
| Kit di montaggio con fissaggio a muro | 43 | 2.641-243.0 | Kit di montaggio con fissaggio a muro | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio | 44 | 2.641-244.0 | Sistema di alimentazione per caricare batterie bagnate, le batterie possono essere riempite facilmente, risparmiando tempo. Montare la scatola alta 4 metri. | <input type="checkbox"/> |
| LAVAMOQUETTE | | | | |
| Altro | | | | |
| Contenitore del detergente, completo | 45 | 4.070-006.0 | Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Storage | | | | |
| Basket with bottle insert | 46 | 6.999-290.0 | Cestino da trasporto con inserto per bottiglie, maniglia di trasporto e divisori rimovibili. | <input type="checkbox"/> |
| SPRUZZINO | | | | |
| Bottiglia spray 1 l | 47 | 6.394-409.0 | Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili