

BD 43/25 C BP

Alimentato a batteria ed economica: la lavasciuga pavimenti BD 43/25 C con tecnologia a disco pulisce fino a 1700 m² / h. Per la pulizia di base e manutenzione di aree fino a 900 mq .



Codice prodotto

1.515-400.0

- Tecnologia a disco
- A batteria
- Telaio anti corrosione


Dati tecnici

EAN Code		4054278059525
Ampiezza lavaggio	mm	430
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	900
Potenza assorbita	W	1100
Batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 2
Max. prestazioni di area	m ² /h	1720
Resa di superficie pratica	m ² /h	1250
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	25 / 25
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Velocità della spazzola	rpm	180
Tipo di trazione		Batteria
Peso con imballo	kg	68,6
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dotazione

Spazzola a disco	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Tergipavimento, a forma di "V"	■
■ Incluso nella consegna	

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Elementi di controllo durevoli e robusti

- Per uso quotidiano
- Macchina affidabile, durevole e robusta



Selettore EASY

- Simboli chiari ed intuitivi
- Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto.
- La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati



Macchina compatta ed agile

- Molto maneggevole e facile da usare.
- Ottima visuale della superficie da pulire

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO BD				
Spazzola a disco, medio, rosso, 430 mm	1	4.905-022.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 430 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	■
Spazzola a disco, morbido, neutro, 430 mm	2	4.905-023.0	Realizzato con fibre naturali per la pulizia e la lucidatura. Adatto a D 43.	□
Spazzola a disco, duro, nero, 430 mm	3	4.905-025.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 430 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	□
BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE				
Barra d'aspirazione completa				
Trave di aspirazione a forma V 900mm CN, 900 mm, a v	4	4.777-179.0		■
barra di aspirazione, 850 mm, dritta	5	4.777-401.0	Dritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	□
barra di aspirazione, 900 mm, a v	6	4.777-079.0	Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	□
Labbra per barra d'aspirazione				
Set labbri di gomma striato resistente a, resistenti all'olio, scanalate, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set di labbri di aspirazione, scanalati e sviluppati per tergilavanti a V con lunghezza di 900 mm. Le labbra di aspirazione sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e agli oli e sono adatte a tutti i pavimenti.	□
Set labbri di gomma resistente all'olio, resistenti all'olio, scanalate, 890 mm	8	6.273-207.0	Il kit lame del tergilavante comprende lame del tergilavante anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavante scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	□
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 890 mm	9	6.273-229.0	Il kit lame del tergilavante comprende lame del tergilavante anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavante scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per pavimenti sensibili.	□
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 890 mm	10	6.273-290.0	Set di labbra di aspirazione, composto da labbra di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	□
Set labbri di gomma standard, standard, scanalate, 890 mm	11	6.273-213.0	Il kit lame del tergilavante comprende lame del tergilavante anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavante con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Eco!MOP system con bottiglia spray	12	5.999-045.0	Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP	□
DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD				
Pad in microfibra				
Pad microfibra set 5x D 432, bianco, 430 mm	13	6.371-346.0	Disco in microfibra per una rimozione affidabile e delicata della foschia grigia. Ideale per le piastrelle in gres fine.	□
Pads				
Pad, molto morbido, bianco, 432 mm	14	6.369-469.0	5 tamponi per lucidatura, molto morbidi, bianchi, senza grana, diametro 432 mm. Per lucidare i pavimenti.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD				
Pads				
Pad, morbido, beige, 432 mm	15	6.371-081.0	Morbido, con leggera venatura, per lucidare.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 432 mm	16	6.369-470.0	Pads 432 mm, rosso	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 432 mm	17	6.369-472.0	Pads 432 mm, verde	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 432 mm	18	6.369-473.0	Pads 432 mm, nero	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore pad				
Pad piatto completo STRONG D43, 403 mm	19	4.762-592.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 43.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore, 403 mm	20	4.762-533.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock. Adatto a D 43.	<input type="checkbox"/>
Diamond Pad				
Pad diamantato, grossolano, bianco, 432 mm	21	6.371-256.0	Disco diamantato bianco (grosso) con un diametro di 432 mm per pulizia e restauro grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, giallo, 432 mm	22	6.371-257.0	Disco diamantato giallo (medio) con un diametro di 432 mm per pulizia e restauro grossolani. Rimuove i graffi sottili e assicura una superficie più omogenea e lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 432 mm	23	6.371-238.0	Disco diamantato verde (fine) con un diametro di 432 mm. Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale.	<input type="checkbox"/>
Pad in melamina				
Pad set 2x D 432 Melamin	24	6.371-023.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 432 mm per le nostre macchine a disco singolo con una larghezza di lavoro di 43 cm e le nostre lavasciuga con la testina D 43. Per la pulizia di superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori Home Base				
Portamacio completo	25	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	<input type="checkbox"/>
Set	26	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	27	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	28	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori Home Base				
Set Homebase Box	29	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Homebase	30	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	31	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto trave di aspirazione completo	32	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
Stazione di dosaggio detergente RM				
DS3 Stazione dosaggio detergente	33	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
Varie				
Kit di montaggio ecolzero	34	5.388-133.0	Con ecol Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO ₂ prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	<input type="checkbox"/>
Tubo di rabbocco	35	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio tubo di scarico rubinet	36	2.643-977.0	Il tubo di scarico consente un comodo scarico misurato dell'acqua sporca dai serbatoi nei nostri lavasciuga BD 43/25 C e BD 43/35 C. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	37	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	38	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE				
Batterie				
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, senza manutenzione	39	2.815-090.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Batterie, 12 V, 76 Ah, senza manutenzione	40	6.654-093.0	Per BR/ BD 530 XL/T/ XLT BAT C sono necessari 2 pz. Per KM 85/50 W sono necessari 2 pz.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie				
Caricabatteria, 24 V	41	6.654-067.0	Per batterie Nr. cod. 6.654-048/6.654-097	<input type="checkbox"/>
	42	6.654-179.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE				
Caricabatterie				
Caricabatteria, 24 V	43	6.654-329.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione: 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	44	2.638-036.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	<input type="checkbox"/>
LAVAMOQUETTE				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	45	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	46	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili